



KERGER TOOLS

Werkzeugtechnik




VHM - Ronden

fertig geschliffen,
bereit zum Verzahnen

VHM -Ronden KT-KSO

fertig geschliffen,
bereit zum Verzahnen



D1 +0,15	A(+/-)0,01	D2 H7
8,00	0,10	3,00
8,00	0,15	3,00
8,00	0,20	3,00
8,00	0,30	3,00
8,00	0,35	3,00
8,00	0,40	3,00
8,00	0,50	3,00
8,00	0,60	3,00
8,00	0,70	3,00
8,00	0,80	3,00
8,00	0,90	3,00
8,00	1,00	3,00

10,00	0,10	3,00
10,00	0,15	3,00
10,00	0,20	3,00
10,00	0,30	3,00
10,00	0,35	3,00
10,00	0,40	3,00
10,00	0,50	3,00
10,00	0,60	3,00
10,00	0,70	3,00
10,00	0,80	3,00
10,00	0,90	3,00
10,00	1,00	3,00

12,00	0,10	5,00
12,00	0,15	5,00
12,00	0,20	5,00
12,00	0,30	5,00
12,00	0,35	5,00
12,00	0,40	5,00
12,00	0,50	5,00
12,00	0,60	5,00
12,00	0,70	5,00
12,00	0,80	5,00
12,00	0,90	5,00
12,00	1,00	5,00
12,00	1,50	5,00


15,00	0,10	5,00
15,00	0,15	5,00
15,00	0,20	5,00
15,00	0,25	5,00
15,00	0,30	5,00
15,00	0,35	5,00

D1 +0,15	A(+/-)0,01	D2 H7
15,00	0,40	5,00
15,00	0,45	5,00
15,00	0,50	5,00
15,00	0,60	5,00
15,00	0,70	5,00
15,00	0,80	5,00
15,00	0,90	5,00
15,00	1,00	5,00
15,00	1,10	5,00
15,00	1,20	5,00
15,00	1,30	5,00
15,00	1,40	5,00
15,00	1,50	5,00
15,00	1,60	5,00
15,00	1,70	5,00
15,00	1,80	5,00
15,00	1,90	5,00
15,00	2,00	5,00
15,00	2,50	5,00
15,00	3,00	5,00
15,00	3,50	5,00
15,00	4,00	5,00
15,00	5,00	5,00
15,00	6,00	5,00

20,00	0,10	5,00
20,00	0,15	5,00
20,00	0,20	5,00
20,00	0,25	5,00
20,00	0,30	5,00
20,00	0,35	5,00
20,00	0,40	5,00
20,00	0,45	5,00
20,00	0,50	5,00
20,00	0,60	5,00
20,00	0,70	5,00
20,00	0,80	5,00
20,00	0,90	5,00
20,00	1,00	5,00
20,00	1,10	5,00
20,00	1,20	5,00
20,00	1,30	5,00
20,00	1,40	5,00
20,00	1,50	5,00
20,00	1,60	5,00
20,00	1,70	5,00

VHM -Ronden KT-KSO

fertig geschliffen,
bereit zum Verzahnen



D1 +0,15	A(+/-)0,01	D2 H7
20,00	1,80	5,00
20,00	1,90	5,00
20,00	2,00	5,00
20,00	2,50	5,00
20,00	3,00	5,00
20,00	3,50	5,00
20,00	4,00	5,00
20,00	5,00	5,00
20,00	6,00	5,00

25,00	0,10	8,00
25,00	0,15	8,00
25,00	0,20	8,00
25,00	0,25	8,00
25,00	0,30	8,00
25,00	0,35	8,00
25,00	0,40	8,00
25,00	0,45	8,00
25,00	0,50	8,00
25,00	0,60	8,00
25,00	0,70	8,00
25,00	0,80	8,00
25,00	0,90	8,00
25,00	1,00	8,00
25,00	1,20	8,00
25,00	1,50	8,00
25,00	2,00	8,00
25,00	2,50	8,00
25,00	3,00	8,00


30,00	0,10	8,00
30,00	0,15	8,00
30,00	0,20	8,00
30,00	0,25	8,00
30,00	0,30	8,00
30,00	0,35	8,00
30,00	0,40	8,00
30,00	0,45	8,00
30,00	0,50	8,00
30,00	0,60	8,00
30,00	0,70	8,00
30,00	0,80	8,00
30,00	0,90	8,00
30,00	1,00	8,00
30,00	1,10	8,00

D1 +0,15	A(+/-)0,01	D2 H7
30,00	1,20	8,00
30,00	1,30	8,00
30,00	1,40	8,00
30,00	1,50	8,00
30,00	1,60	8,00
30,00	1,70	8,00
30,00	1,80	8,00
30,00	1,90	8,00
30,00	2,00	8,00
30,00	2,50	8,00
30,00	3,00	8,00
30,00	3,50	8,00
30,00	4,00	8,00
30,00	5,00	8,00
30,00	6,00	8,00

40,00	0,15	10,00
40,00	0,20	10,00
40,00	0,25	10,00
40,00	0,30	10,00
40,00	0,35	10,00
40,00	0,40	10,00
40,00	0,45	10,00
40,00	0,50	10,00
40,00	0,60	10,00
40,00	0,70	10,00
40,00	0,80	10,00
40,00	0,90	10,00
40,00	1,00	10,00
40,00	1,10	10,00
40,00	1,20	10,00
40,00	1,30	10,00
40,00	1,40	10,00
40,00	1,50	10,00
40,00	1,60	10,00
40,00	1,70	10,00
40,00	1,80	10,00
40,00	1,90	10,00
40,00	2,00	10,00
40,00	2,50	10,00
40,00	3,00	10,00
40,00	3,50	10,00
40,00	4,00	10,00
40,00	5,00	10,00
40,00	6,00	10,00

VHM -Ronden KT-KSO

fertig geschliffen,
bereit zum Verzahnen



D1 +0,15	A(+/-)0,01	D2 H7
50,00	0,20	13,00
50,00	0,25	13,00
50,00	0,30	13,00
50,00	0,35	13,00
50,00	0,40	13,00
50,00	0,45	13,00
50,00	0,50	13,00
50,00	0,60	13,00
50,00	0,70	13,00
50,00	0,80	13,00
50,00	0,90	13,00
50,00	1,00	13,00
50,00	1,10	13,00
50,00	1,20	13,00
50,00	1,30	13,00
50,00	1,40	13,00
50,00	1,50	13,00
50,00	1,60	13,00
50,00	1,70	13,00
50,00	1,80	13,00
50,00	1,90	13,00
50,00	2,00	13,00
50,00	2,50	13,00
50,00	3,00	13,00
50,00	3,50	13,00
50,00	4,00	13,00
50,00	5,00	13,00
50,00	6,00	13,00


63,00	0,20	16,00
63,00	0,25	16,00
63,00	0,30	16,00
63,00	0,35	16,00
63,00	0,40	16,00
63,00	0,45	16,00
63,00	0,50	16,00
63,00	0,60	16,00
63,00	0,70	16,00
63,00	0,80	16,00
63,00	0,90	16,00
63,00	1,00	16,00
63,00	1,10	16,00
63,00	1,20	16,00
63,00	1,30	16,00
63,00	1,40	16,00
63,00	1,50	16,00

D1 +0,15	A(+/-)0,01	D2 H7
63,00	1,60	16,00
63,00	1,70	16,00
63,00	1,80	16,00
63,00	1,90	16,00
63,00	2,00	16,00
63,00	2,50	16,00
63,00	3,00	16,00
63,00	3,50	16,00
63,00	4,00	16,00
63,00	5,00	16,00
63,00	6,00	16,00

80,00	0,30	22,00
80,00	0,35	22,00
80,00	0,40	22,00
80,00	0,45	22,00
80,00	0,50	22,00
80,00	0,60	22,00
80,00	0,70	22,00
80,00	0,80	22,00
80,00	0,90	22,00
80,00	1,00	22,00
80,00	1,10	22,00
80,00	1,20	22,00
80,00	1,30	22,00
80,00	1,40	22,00
80,00	1,50	22,00
80,00	1,60	22,00
80,00	1,70	22,00
80,00	1,80	22,00
80,00	1,90	22,00
80,00	2,00	22,00
80,00	2,50	22,00
80,00	3,00	22,00
80,00	3,50	22,00
80,00	4,00	22,00
80,00	5,00	22,00
80,00	6,00	22,00

VHM -Ronden KT-KSO

fertig geschliffen,
bereit zum Verzahnen



D1 +0,15	A(+/-)0,01	D2 H7
100,00	0,50	22,00
100,00	0,60	22,00
100,00	0,70	22,00
100,00	0,80	22,00
100,00	0,90	22,00
100,00	1,00	22,00
100,00	1,10	22,00
100,00	1,20	22,00
100,00	1,30	22,00
100,00	1,40	22,00
100,00	1,50	22,00
100,00	1,60	22,00
100,00	1,70	22,00
100,00	1,80	22,00
100,00	1,90	22,00
100,00	2,00	22,00
100,00	2,50	22,00
100,00	3,00	22,00
100,00	3,50	22,00
100,00	4,00	22,00
100,00	5,00	22,00
100,00	6,00	22,00

125,00	0,60	22,00
125,00	0,70	22,00
125,00	0,80	22,00
125,00	0,90	22,00
125,00	1,00	22,00
125,00	1,10	22,00
125,00	1,20	22,00
125,00	1,40	22,00
125,00	1,50	22,00
125,00	1,60	22,00
125,00	1,80	22,00
125,00	2,00	22,00
125,00	2,50	22,00
125,00	3,00	22,00
125,00	3,50	22,00
125,00	4,00	22,00
125,00	5,00	22,00
125,00	6,00	22,00

D1 +0,15	A(+/-)0,01	D2 H7
160,00	1,00	32,00
160,00	1,20	32,00
160,00	1,50	32,00
160,00	1,60	32,00
160,00	1,80	32,00
160,00	2,00	32,00
160,00	2,50	32,00
160,00	3,00	32,00

Andere Breiten/ Stärken und Bohrungen
auf Anfrage möglich.



Kerger Tools Werkzeugtechnik
Wolfsölder Weg 5
71563 Affalterbach
Tel.: 07144/83 13-51
Fax: 07144/83 13-52
www.kerger-tools.de
info@kerger-tools.de